

Id solicitação: 57dbab86aa6df

Informações da Entidade

Dados da Entidade	
Nome da Entidade: Rede Brasileira de Radio e Televisao Ltda	
Nome Fantasia: Tv Sucesso	
Telefone: (62) 32819267	E-mail: juridico@redesucesso.com
CNPJ: 02.342.967/0001-87	Número do Fistel: 50412055074
Tipo Usuário: Adm Privada	Tipo Taxa: Integral
Data do contrato: 25/07/2007	Serviço: 247 - Geradora de Radiodifusão de Sons e Imagens - Digital
Carater: Primário	Local específico:
Rede:	Categoria da Estação: Principal
Val. RF: 20/08/2029	
Observações: Ato nº 1.378, de 3/3/2011, publicado no DOU. de 9/3/2011.	

Endereço Sede		
Logradouro: Rua Ps 25	Complemento: Quadra15	
Bairro: Residencial Portal do Sol	Numero: 462	
Município: Jataí	UF: GO	CEP: 75805300

Endereço Correspondência		
Logradouro: RUA 86	Complemento: 1º ANDAR SALA 01 - EDIFICIO SILVIA HELENA	
Bairro: SETOR SUL	Numero: 351	
Município: Goiânia	UF: GO	CEP: 74083330

Endereço do Transmissor		
Logradouro: PS 25	Complemento:	
Bairro: Residencial Portal do Sol - 1ª Etapa	Numero: 462	
Município: Jataí	UF: GO	CEP: 75805670

Endereço do Estúdio Principal		
Logradouro: T 3 Qd 170, Lt 29	Complemento:	
Bairro: Setor Bueno	Numero: 1120	
Município: Goiânia	UF: GO	CEP: 74215095

Endereço do Estúdio Auxiliar		
Logradouro: PS 25	Complemento:	
Bairro: Residencial Portal do Sol - 1ª Etapa	Numero: 462	
Município: Jataí	UF: GO	CEP: 75805670

Informações do Plano Basico

Localização	
Município: Jataí	UF: GO

Parâmetros Técnicos			
Canal: 39	Frequência: 623 MHz	Classe: B	ERP Máxima: 0.3261kW
HCI: 53 m	Pareamento: 30254	Decalagem:	Fase: 1

Informações da Estação

Informações Gerais	
Número da Estação: 1012540720	Número Indicativo: ZYP273
Data Último Licenciamento: 25/07/2023	Número da Licença: 53500.049555/2023-80

Estação Principal		
Localização		
Latitude: 17° 50' 17.02" S	Longitude: 51° 44' 3.01" W	Cota da base: 868 m

Transmissor Principal	
Código Equipamento: 029001000352	Modelo: IS701HA
Fabricante: Hitachi Kokusai Linear Equipamentos Eletrônicos SA	Potência de Operação: 0.100 kW

Linha de Transmissão Principal			
Modelo: LCF78-50JA	Fabricante: RFS		
Comprimento da Linha: 63 m	Atenuação: 2.930 dB/100m	Perdas Acessórias: 0.5 dB	Impedância: 50 ohms

Antena Principal					
Modelo: MTS4UA-DTV	Fabricante: MECTRONICA				
Ganho: 7.48 dBd	Beam-Tilt: 4.9 °	Orientação NV: 170 °	Polarização: Horizontal	HCI: 53 m	ERP Máxima: 0.33 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 2.75	5°: 2.93	10°: 3.07	15°: 3.22	20°: 3.33	25°: 3.49	30°: 3.55	35°: 3.62	40°: 3.5	45°: 3.28	50°: 3.03	55°: 2.6
60°: 2.26	65°: 2.05	70°: 1.85	75°: 1.69	80°: 1.51	85°: 1.62	90°: 1.73	95°: 2.01	100°: 2.35	105°: 2.67	110°: 2.93	115°: 2.91
120°: 2.72	125°: 2.51	130°: 2.12	135°: 1.77	140°: 1.58	145°: 1.53	150°: 1.66	155°: 1.82	160°: 2.08	165°: 2.33	170°: 2.43	175°: 2.37
180°: 2.28	185°: 2.05	190°: 1.71	195°: 1.64	200°: 1.75	205°: 1.93	210°: 2.09	215°: 2.43	220°: 2.87	225°: 3.13	230°: 3.24	235°: 3.12
240°: 2.91	245°: 2.59	250°: 2.14	255°: 1.81	260°: 1.51	265°: 1.63	270°: 1.76	275°: 2.05	280°: 2.42	285°: 2.74	290°: 3.16	295°: 3.47
300°: 3.74	305°: 4.01	310°: 3.92	315°: 3.79	320°: 3.55	325°: 3.38	330°: 3.21	335°: 3.03	340°: 2.79	345°: 2.64	350°: 2.54	355°: 2.63

Coordenadas por radial											
0°: Lat 17°4 0'31.31" S Lon 51°44'3.01" W	5°: Lat 17°40'9.92" S Lon 51°43'7.27" W	10°: Lat 17°40'35.53" S Lon 51°42'15.4" W	15°: Lat 17°40'32.93" S Lon 51°41'18.76" W	20°: Lat 17°41'33.35" S Lon 51°40'42.96" W	25°: Lat 17°42'26.33" S Lon 51°40'12.63" W	30°: Lat 17°43'24.2" S Lon 51°39'52.83" W	35°: Lat 17°44'17.62" S Lon 51°39'38.83" W	40°: Lat 17°45'9.98" S Lon 51°39'32.54" W	45°: Lat 17°45'57.07" S Lon 51°39'30.1" W	50°: Lat 17°46'23.75" S Lon 51°39'11.16" W	55°: Lat 17°46'21.63" S Lon 51°38'10.13" W
60°: Lat 17°46'4.33" S Lon 51°36'23.69" W	65°: Lat 17°46'23.32" S Lon 51°35'17.18" W	70°: Lat 17°47'6.21" S Lon 51°34'53.09" W	75°: Lat 17°47'47.64" S Lon 51°34'18.46" W	80°: Lat 17°48'35.88" S Lon 51°34'2.08" W	85°: Lat 17°49'21.94" S Lon 51°33'5.46" W	90°: Lat 17°50'16.68" S Lon 51°32'33" W	95°: Lat 17°51'13.52" S Lon 51°32'40.53" W	100°: Lat 17°52'12.39" S Lon 51°32'33.55" W	105°: Lat 17°53'15.26" S Lon 51°32'22.63" W	110°: Lat 17°54'14.31" S Lon 51°32'36.91" W	115°: Lat 17°55'0.33" S Lon 51°33'23.82" W
120°: Lat 17°55'49.92" S Lon 51°33'56.5" W	125°: Lat 17°56'55.27" S Lon 51°34'4.77" W	130°: Lat 17°58'7.75" S Lon 51°34'12.94" W	135°: Lat 17°59'28.42" S Lon 51°34'23.01" W	140°: Lat 18°0'28.97" S Lon 51°35'2.89" W	145°: Lat 18°1'30.86" S Lon 51°35'46.7" W	150°: Lat 18°2'17.68" S Lon 51°36'45.35" W	155°: Lat 18°3'25.62" S Lon 51°37'36.18" W	160°: Lat 18°4'8.08" S Lon 51°38'44.81" W	165°: Lat 18°4'54.22" S Lon 51°39'55.74" W	170°: Lat 18°5'30.07" S Lon 51°41'13.64" W	175°: Lat 18°5'26.47" S Lon 51°42'39.31" W
180°: Lat 18°4'56.75" S Lon 51°44'3.01" W	185°: Lat 18°4'25.05" S Lon 51°45'21.06" W	190°: Lat 18°5'11.39" S Lon 51°46'48.91" W	195°: Lat 18°5'7.96" S Lon 51°48'14.16" W	200°: Lat 18°3'59.17" S Lon 51°49'17.8" W	205°: Lat 18°1'59.69" S Lon 51°49'47.64" W	210°: Lat 18°1'7.89" S Lon 51°50'38.24" W	215°: Lat 18°0'40.38" S Lon 51°51'51'42.1" W	220°: Lat 17°59'52.66" S Lon 51°52'31.05" W	225°: Lat 17°58'51.56" S Lon 51°53'4.2" W	230°: Lat 17°57'58.62" S Lon 51°53'41.62" W	235°: Lat 17°57'17" S Lon 51°54'33.94" W
240°: Lat 17°56'34.9" S Lon 51°55'31.59" W	245°: Lat 17°55'22.33" S Lon 51°55'31.92" W	250°: Lat 17°54'32.1" S Lon 51°56'20.65" W	255°: Lat 17°53'48.26" S Lon 51°57'53.4" W	260°: Lat 17°52'52.46" S Lon 51°59'32.99" W	265°: Lat 17°51'33.9" S Lon 51°59'53.7" W	270°: Lat 17°50'16.45" S Lon 51°58'57.28" W	275°: Lat 17°49'3.1" S Lon 51°58'43.85" W	280°: Lat 17°47'52.79" S Lon 51°58'18.97" W	285°: Lat 17°46'32.46" S Lon 51°58'40.94" W	290°: Lat 17°45'10.71" S Lon 51°58'45.07" W	295°: Lat 17°43'52.67" S Lon 51°58'27.16" W
300°: Lat 17°42'49.57" S Lon 51°57'35.74" W	305°: Lat 17°42'5.64" S Lon 51°56'19.08" W	310°: Lat 17°41'15.6" S Lon 51°55'19.86" W	315°: Lat 17°40'34.93" S Lon 51°54'13.67" W	320°: Lat 17°39'39.21" S Lon 51°53'24.47" W	325°: Lat 17°38'51.16" S Lon 51°52'26.84" W	330°: Lat 17°38'20.19" S Lon 51°51'17.21" W	335°: Lat 17°37'55.49" S Lon 51°50'5.79" W	340°: Lat 17°37'28.21" S Lon 51°48'56.59" W	345°: Lat 17°37'11.36" S Lon 51°47'43.88" W	350°: Lat 17°38'24.76" S Lon 51°46'14.8" W	355°: Lat 17°40'0.47" S Lon 51°44'59.62" W

Distância por radial											
0°: 18.1	5°: 18.8	10°: 18.2	15°: 18.7	20°: 17.2	25°: 16	30°: 14.7	35°: 13.5	40°: 12.4	45°: 11.4	50°: 11.2	55°: 12.7
60°: 15.6	65°: 17.1	70°: 17.2	75°: 17.8	80°: 17.9	85°: 19.4	90°: 20.3	95°: 20.1	100°: 20.6	105°: 21.3	110°: 21.5	115°: 20.7

120°: 20.6	125°: 21.5	130°: 22.6	135°: 24.1	140°: 24.7	145°: 25.4	150°: 25.7	155°: 26.9	160°: 27.3	165°: 28.1	170°: 28.6	175°: 28.2
180°: 27.2	185°: 26.3	190°: 28.1	195°: 28.5	200°: 27	205°: 24	210°: 23.2	215°: 23.5	220°: 23.2	225°: 22.5	230°: 22.2	235°: 22.6
240°: 23.4	245°: 22.3	250°: 23.1	255°: 25.3	260°: 27.8	265°: 27.5	270°: 26.3	275°: 26	280°: 25.6	285°: 26.7	290°: 27.6	295°: 28.1
300°: 27.6	305°: 26.4	310°: 26	315°: 25.4	320°: 25.7	325°: 25.9	330°: 25.6	335°: 25.3	340°: 25.3	345°: 25.1	350°: 22.3	355°: 19.1

Estação Auxiliar											
Transmissor Auxiliar											
Código Equipamento:						Modelo: Equipamento não encontrado					
Fabricante:						Potência de Operação: kW					

Transmissor Auxiliar 2											
Código Equipamento:						Modelo: Equipamento não encontrado					
Fabricante:						Potência de Operação: kW					

Linha de Transmissão Auxiliar											
Modelo:						Fabricante:					
Comprimento da Linha: m			Atenuação: dB/100m			Perdas Acessórias: dB			Impedância: ohms		

Antena Auxiliar											
Modelo:						Fabricante:					
Ganho: dBd		Beam-Tilt: °		Orientação NV: °		Polarização:		HCI: m		ERP Máxima: 0.33 kW	

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
530000542782012	365	Portaria	MC	18/07/2014	20/08/2014	Consignação de TVD	JURÍDICO

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
		Ato	ORLE		16/12/2022	Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico

Horário de funcionamento											