

Id solicitação: 57dbac3fcb011

Informações da Entidade

Dados da Entidade	
Nome da Entidade: RADIO PROVINCIA FM LTDA	
Nome Fantasia:	
Telefone: (55) 35511200	E-mail: radio@redemeganet.com.br
CNPJ: 91.609.586/0001-41	Número do Fistel: 03030155439
Tipo Usuário: Adm Privada	Tipo Taxa: Integral
Data do contrato: 08/09/2008	Serviço: 230 - Radiodifusão Sonora em Frequência Modulada
Carater: Primário	Local específico:
Rede:	Categoria da Estação: Principal
Val. RF: 08/09/2028	
Observações: SSR114/87,DNPV374/91;SSC66/94;RES.ANATEL 125/99;ATO 40.574/2003;ATO Nº7903, DE 23/12/2008, PUBLICADO NO DOU. DE 26/12/2008.	

Endereço Sede		
Logradouro: PRACA TENENTE BINS	Complemento: 2º ANDAR, SALA 04	
Bairro: N/I	Numero: 139,	
Município: Tenente Portela	UF: RS	CEP: 98500000

Endereço Correspondência		
Logradouro: PRACA TENENTE BINS	Complemento: 2º ANDAR, Sala 04	
Bairro:	Numero: 139,	
Município: Tenente Portela	UF: RS	CEP: 98500000

Endereço do Transmissor		
Logradouro: PRACA TENENTE BINS,	Complemento: Torre da Igreja	
Bairro:	Numero: 139	
Município: Tenente Portela	UF: RS	CEP: 98500000

Endereço do Estúdio Principal		
Logradouro: PRACA TENENTE BINS	Complemento: 2º ANDAR, Sala 04	
Bairro:	Numero: 139	
Município: Tenente Portela	UF: RS	CEP: 98500000

Endereço do Estúdio Auxiliar		
Logradouro:	Complemento:	
Bairro:	Numero:	
Município: -	UF:	CEP:

Informações do Plano Básico

Localização	
Município: Tenente Portela	UF: RS

Parâmetros Técnicos			
Canal: 264	Frequência: 100.7 MHz	Classe: A3	ERP Máxima: 6.1003kW
HCI: 48.5 m	Pareamento:	Decalagem:	Fase: 2

Informações da Estação

--

Informações Gerais	
Número da Estação: 9629173	Número Indicativo: ZYD655
Data Último Licenciamento: 18/07/2022	Número da Licença: 53500.038574/2022-08

Estação Principal		
Localização		
Latitude: 27° 22' 14.00" S	Longitude: 53° 45' 29.00" W	Cota da base: 492.8 m

Transmissor Principal	
Código Equipamento: 015751200345	Modelo: TEC 128
Fabricante: Teclar Equipamentos Eletrônicos Ltda.	Potência de Operação: 3.5 kW

Linha de Transmissão Principal			
Modelo: LCF158-50 SERIES	Fabricante: RFS BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		
Comprimento da Linha: 48 m	Atenuação: 1.64 dB/100m	Perdas Acessórias: 0.5 dB	Impedância: 50 ohms

Antena Principal					
Modelo: FMV com refletor	Fabricante: IDEAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA				
Ganho: 3.7 dBd	Beam-Tilt: .00 °	Orientação NV: 120 °	Polarização: Circular	HCI: 48.5 m	ERP Máxima: 6.1 kW

Padrão de Antena dBd											
0°: 8.64	5°: 7.54	10°: 6.56	15°: 5.85	20°: 5.04	25°: 4.29	30°: 3.74	35°: 3.22	40°: 2.85	45°: 2.38	50°: 2.05	55°: 1.83
60°: 1.62	65°: 1.41	70°: 1.21	75°: 1.01	80°: 0.92	85°: 0.72	90°: 0.63	95°: 0.54	100°: 0.26	105°: 0.18	110°: 0.09	115°: 0.09
120°: 0	125°: 0	130°: 0	135°: 0.09	140°: 0.18	145°: 0.26	150°: 0.45	155°: 0.63	160°: 0.82	165°: 0.92	170°: 1.11	175°: 1.31
180°: 1.41	185°: 1.62	190°: 1.83	195°: 2.05	200°: 2.27	205°: 2.62	210°: 2.97	215°: 3.48	220°: 4.01	225°: 4.73	230°: 5.35	235°: 6.38
240°: 7.13	245°: 8.18	250°: 9.12	255°: 9.63	260°: 10.17	265°: 10.17	270°: 10.17	275°: 9.63	280°: 9.37	285°: 9.12	290°: 8.87	295°: 8.87
300°: 8.87	305°: 9.12	310°: 9.63	315°: 10.17	320°: 10.75	325°: 11.7	330°: 12.4	335°: 12.77	340°: 12.77	345°: 12.04	350°: 10.75	355°: 9.9

Coordenadas por radial											
0°: Lat 27°14'31.6" S Lon 53°45'29" W	5°: Lat 27°13'27.22" S Lon 53°44'37.17" W	10°: Lat 27°12'46.53" S Lon 53°43'36.49" W	15°: Lat 27°13'6.55" S Lon 53°42'44.05" W	20°: Lat 27°13'30.31" S Lon 53°41'54.66" W	25°: Lat 27°13'14.5" S Lon 53°40'46.14" W	30°: Lat 27°13'22.01" S Lon 53°39'43.67" W	35°: Lat 27°13'50.76" S Lon 53°38'52.83" W	40°: Lat 27°13'25.15" S Lon 53°37'10.2" W	45°: Lat 27°12'35.11" S Lon 53°36'43.85" W	50°: Lat 27°12'47.95" S Lon 53°35'32'51.2" W	55°: Lat 27°13'43.3" S Lon 53°34'49.82" W
60°: Lat 27°15'2.92" S Lon 53°31'30.49" W	65°: Lat 27°16'29.59" S Lon 53°30'1'39.66" W	70°: Lat 27°17'22.04" S Lon 53°28'0'28.88" W	75°: Lat 27°18'24.17" S Lon 53°26'9'27.51" W	80°: Lat 27°19'31.95" S Lon 53°24'8'21.24" W	85°: Lat 27°20'54.67" S Lon 53°22'8'41.05" W	90°: Lat 27°22'12.98" S Lon 53°20'8'31.66" W	95°: Lat 27°23'31.32" S Lon 53°18'8'40.66" W	100°: Lat 27°24'42.57" S Lon 53°16'9'34.09" W	105°: Lat 27°25'55.91" S Lon 53°14'9'52.23" W	110°: Lat 27°26'51.45" S Lon 53°12'53'31'7.76" W	115°: Lat 27°27'37.08" S Lon 53°10'53'32'26.7" W
120°: Lat 27°28'31.68" S Lon 53°3'3'10.63" W	125°: Lat 27°29'30.1" S Lon 53°2'33'46.11" W	130°: Lat 27°30'1.54" S Lon 53°1'53'35'0.3" W	135°: Lat 27°30'11.58" S Lon 53°0'6'30.24" W	140°: Lat 27°30'4.27" S Lon 53°53'38'3.94" W	145°: Lat 27°29'34.81" S Lon 53°51'40.95" W	150°: Lat 27°27'29'10.8" S Lon 53°40'57.69" W	155°: Lat 27°30'47.56" S Lon 53°30'58.95" W	160°: Lat 27°31'42.15" S Lon 53°21'35.79" W	165°: Lat 27°32'25.52" S Lon 53°15'53'42'24.2" W	170°: Lat 27°33'0.84" S Lon 53°8'43'20.35" W	175°: Lat 27°33'8.33" S Lon 53°5'44'24.43" W
180°: Lat 27°33'53.52" S Lon 53°45'29" W	185°: Lat 27°34'0.3" S Lon 53°44'6'38.71" W	190°: Lat 27°33'47.55" S Lon 53°43'7'46.95" W	195°: Lat 27°33'34.23" S Lon 53°42'53'48'54.6" W	200°: Lat 27°33'37.99" S Lon 53°41'53'50'9.85" W	205°: Lat 27°33'17.95" S Lon 53°39'1'18.28" W	210°: Lat 27°33'37.64" S Lon 53°37'2'54.35" W	215°: Lat 27°32'21.75" S Lon 53°35'3'29.11" W	220°: Lat 27°31'45.9" S Lon 53°33'54'30.43" W	225°: Lat 27°30'48.42" S Lon 53°31'53'55'9.4" W	230°: Lat 27°29'37.19" S Lon 53°29'53'55'24.9" W	235°: Lat 27°28'22.24" S Lon 53°27'53'55'22.3" W
240°: Lat 27°27'30.19" S Lon 53°5'5'46.91" W	245°: Lat 27°26'31.17" S Lon 53°5'5'51.34" W	250°: Lat 27°25'17.78" S Lon 53°5'4'58.84" W	255°: Lat 27°24'26.87" S Lon 53°5'4'48.87" W	260°: Lat 27°23'56.92" S Lon 53°5'6'29.21" W	265°: Lat 27°23'2.18" S Lon 53°5'55'54.18" W	270°: Lat 27°22'13.56" S Lon 53°5'6'39.21" W	275°: Lat 27°21'23.79" S Lon 53°5'53'56'9.99" W	280°: Lat 27°20'35.2" S Lon 53°5'55'57.32" W	285°: Lat 27°19'40.77" S Lon 53°5'6'10.97" W	290°: Lat 27°19'6.32" S Lon 53°5'53'55'8.34" W	295°: Lat 27°18'36.26" S Lon 53°5'4'13.85" W
300°: Lat 27°27'18'1.22" S Lon 53°4'53'41.24" W	305°: Lat 27°17'29.53" S Lon 53°3'53'53'5.82" W	310°: Lat 27°17'16.62" S Lon 53°3'52'53'52'7.57" W	315°: Lat 27°17'33.89" S Lon 53°3'50'44.09" W	320°: Lat 27°17'21.47" S Lon 53°3'50'53'50'5.13" W	325°: Lat 27°17'32.3" S Lon 53°3'49'10.92" W	330°: Lat 27°17'16.2" S Lon 53°3'48'42.44" W	335°: Lat 27°16'53.76" S Lon 53°3'8'17.01" W	340°: Lat 27°16'19.69" S Lon 53°3'7'54.08" W	345°: Lat 27°15'46.9" S Lon 53°3'47'25.68" W	350°: Lat 27°15'1.97" S Lon 53°3'46'54.69" W	355°: Lat 27°14'19.19" S Lon 53°3'6'15.72" W

Distância por radial											
0°: 14.3	5°: 16.3	10°: 17.8	15°: 17.5	20°: 17.2	25°: 18.4	30°: 19	35°: 19	40°: 21.3	45°: 25.3	50°: 27.2	55°: 27.5

60°: 26.6	65°: 25.1	70°: 26.3	75°: 27.3	80°: 28.6	85°: 27.8	90°: 27.9	95°: 27.8	100°: 26.6	105°: 26.6	110°: 25.1	115°: 23.7
120°: 23.4	125°: 23.5	130°: 22.5	135°: 20.9	140°: 19	145°: 16.6	150°: 14.9	155°: 17.5	160°: 18.7	165°: 19.6	170°: 20.3	175°: 20.3
180°: 21.6	185°: 21.9	190°: 21.8	195°: 21.8	200°: 22.5	205°: 22.6	210°: 24.4	215°: 22.9	220°: 23.1	225°: 22.5	230°: 21.3	235°: 19.8
240°: 19.6	245°: 18.8	250°: 16.6	255°: 15.9	260°: 18.4	265°: 17.2	270°: 18.4	275°: 17.7	280°: 17.5	285°: 18.2	290°: 16.9	295°: 15.9
300°: 15.6	305°: 15.3	310°: 14.3	315°: 12.2	320°: 11.8	325°: 10.6	330°: 10.6	335°: 10.9	340°: 11.6	345°: 12.4	350°: 13.5	355°: 14.7

Estação Auxiliar	
Transmissor Auxiliar	
Código Equipamento:	Modelo: Equipamento não encontrado
Fabricante:	Potência de Operação: kW

Transmissor Auxiliar 2	
Código Equipamento:	Modelo: Equipamento não encontrado
Fabricante:	Potência de Operação: kW

Linha de Transmissão Auxiliar			
Modelo:	Fabricante:		
Comprimento da Linha: m	Atenuação: dB/100m	Perdas Acessórias: dB	Impedância: ohms

Antena Auxiliar					
Modelo:	Fabricante:				
Ganho: dBd	Beam-Tilt: °	Orientação NV: °	Polarização:	HCI: m	ERP Máxima: 6.1 kW
RDS					
Código PI:					

Informações do documento de Contrato							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza

Informações do documento de Outorga							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
9999	293	Portaria	MC	06/09/1988	08/09/1988	Outorga	Jurídico

Informações do documento de Aprovação de Locais							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
01250029600201999	4598	Portaria	MCTIC	09/09/2019	10/09/2019	Aprovação de Local	Técnico

Histórico de Documentos Emitidos							
Núm Processo	Núm Documento	Tipo Documento	Orgão	Data do docu	Data DOU	Razão do Doc	Natureza
9999	77	Ofício	MC	18/01/1990		Advertência	Jurídico
9999	110391	Despacho	MC	11/03/1991		Advertência	Jurídico
9999	260897	Despacho	MC	26/08/1997	02/09/1997	Advertência	Jurídico
9999	140901	Despacho	MC	14/09/2001		Advertência	Jurídico
9999	464	Portaria	MC	12/09/2006	02/10/2006	Renovação	Jurídico
9999	536	Portaria	MC	10/08/2009	28/08/2009	Renovação	Jurídico
9999	569	Decreto Legislativo	CN	12/11/2012	13/11/2012	Deliber. do C. Nacional	Jurídico
53500.001230/2020-73	778	Ato	ORLE	11/02/2020		Autoriza o Uso de Radiofrequência	Técnico

Horário de funcionamento	

