

## ANEXO II

1. Propostas de inclusões de canais no Plano Básico de Distribuição de Canais de Retransmissão de Televisão em VHF e UHF-PBRTV, para comentários públicos:

MUNICÍPIO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO	C A N A L	POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA (ERP)			OBS.
		MÁXIMA (kW)	LIMITAÇÃO PARA		
			AZIMUTE EM GRAUS (LOCALIDADES)	(kW)	

### AMAZONAS

AM

Borba	11-	3,160	293 a 323 (Careiro/AM)	0,005	04° 23' S; 59° 36' W
-------	-----	-------	------------------------	-------	-------------------------

### MATO GROSSO

MT

Brasnorte	09-	0,316			
Cáceres	20	0,500			
Campos de Júlio	12+	0,316			
Novo Mundo	12-	0,316			
Porto Esperidião	11-	0,316			

### MINAS GERAIS

MG

Aimorés	13-E	0,100	284 a 333 (Governador Valadares/MG)	0,010	19° 29' 32" S; 41° 04' 00" W
Ipaba	46-E	1,000			

### RIO DE JANEIRO

RJ

Rio de Janeiro	52	1.600,000	060 a 072 (Macaé/RJ) 252 a 020(Rio de Janeiro[Serra do Mendanha]/RJ, Mariana[Vila de Rei]/MG, Itanhandu/MG, Petrópolis[Itaipava]/RJ, Volta Redonda/RJ e Santo Antônio do Pinhal/SP)	8,000 NULO	22° 57' 02" S; 43° 13' 50" W Colinear c/ o canal 59+S de TVA do Rio de Janeiro/RJ.
São Fidélis	22	1,000			

### SÃO PAULO

SP

Tupi Paulista	58	0,100			21° 23' 00" S; 51° 34' 00" W Colinear com o canal 50+E de RTV em Tupi Paulista/ SP.
---------------	----	-------	--	--	---

2. Propostas de alterações de canal no referido Plano Básico, para comentários públicos:

MUNICÍPIO POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO	C A N A L	POTÊNCIA EFETIVA IRRADIADA (ERP)			OBS.
		MÁXIMA (kW)	LIMITAÇÃO PARA		
			AZIMUTE EM GRAUS (LOCALIDADES)	(kW)	

## SITUAÇÃO ATUAL

MATO GROSSO

MT

Cáceres	10	0,316			
---------	----	-------	--	--	--

SÃO PAULO

SP

Fernandópolis	40	0,500			
Limeira	17-	0,500	004	0,100	22° 13' 43" S; 49° 57' 50" W
Marília	15	3,160	026 a 046	1,500	
			061 a 111	1,500	
Torrinha	59	10,000	213 a 235	1,500	

## SITUAÇÃO PROPOSTA

MATO GROSSO

MT

Cáceres	10	1,000	343 a 163 (Cuiabá/MT)	0,316	16° 04' 14" S; 57° 40' 44" W
---------	----	-------	-----------------------	-------	---------------------------------

SÃO PAULO

SP

Fernandópolis	40	0,700			20° 18' 13" S; 50° 14' 37" W Colinear com o canal 48 de RTV em Fernandópolis/SP
Limeira	17-	3,200	080 a 112 (Cambuí/MG e Amparo/SP) 330 a 030 (Araras/SP)	1,600	22° 32' 30" S; 47° 23' 21" W
Marília	15			0,160	22° 13' 43" S; 49° 57' 50" W Potências ERP (kW): 1-Proteção: 7,310 2-Interferência: ver TABELA 2.
Torrinha	14	6,000	231 a 252 (Lençóis Paulista/SP) 253 a 273 (Lençóis Paulista/SP) 274 a 278 (Lençóis Paulista/SP) 279 a 298 (Pederneiras/SP)	2,028 0,786 2,028 1,887	22° 30' 49" S; 48° 13' 04" W

TABELA 2

LOCALIDADE	UF	CANAL	AZIMUTE (GRAUS)	HSNMT (m)	POTÊNCIA ERP (kW)
Marília	SP	15	000	158,3	3,232
			030	209,0	2,857
			060	154,2	1,967
			090	80,1	0,745
			120	152,4	0,129
			150	168,8	0,272
			180	226,8	0,171

		210	201,6	1,242
		240	165,1	2,281
		270	219,8	3,232
		300	174,2	3,232
		330	136,2	3,232