

ANEXO I À CONSULTA PÚBLICA Nº 45, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

PLANO BÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE CANAIS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM ONDA TROPICAL – PBOT, faixa de 120m

UF	LOCALIDADE	Freq. (KHz)	Pot (kW)	Campo Característico (mV/m)	Classe	Altura da Torre (m)
AC	Brasiléia	2320	1	380	C	65
AC	Feijó	2380	1	380	C	63
AC	Rio Branco	2460	1	380	C	61
AC	Sena Madureira	2440	1	380	C	61
AC	Senador Guiomard	2410	1	380	C	61
AC	Tarauacá	2470	1	380	C	61
AC	Xapuri	2490	1	380	C	60

AL	Coruripe	2410	0,25	380	C	62
AL	Igaci	2430	0,25	380	C	62
AL	Igreja Nova	2490	0,25	380	C	60
AL	São José da Laje	2450	0,25	380	C	61
AL	São José da Tapera	2470	0,25	380	C	61

AM	Barcelos	2320	1	380	C	65
AM	Benjamin Constant	2360	1	380	C	64
AM	Boca do Acre	2310	1	380	C	65
AM	Borba	2330	1	380	C	64
AM	Carauari	2350	1	380	C	64
AM	Careiro	2370	1	380	C	63
AM	Coari	2490	1	380	C	60
AM	Eirunepé	2380	1	380	C	63
AM	Fonte Boa	2390	1	380	C	63
AM	Itacoatiara	2340	1	380	C	64
AM	Labréa	2410	1	380	C	62
AM	Manacapuru	2430	1	380	C	62

AM	Manicoré	2420	1	380	C	62
AM	Maués	2440	1	380	C	61
AM	Parintins	2360	1	380	C	64
AM	São Gabriel da Cachoeira	2400	1	380	C	63
AM	São Paulo de Olivença	2450	1	380	C	61
AM	Tefé	2460	1	380	C	61

AP	Amapá	2310	1	380	C	65
AP	Calçoene	2350	1	380	C	64
AP	Macapá	2400	1	380	C	63
AP	Mazagão	2430	1	380	C	62
AP	Oiapoque	2470	1	380	C	61

BA	Alcobaça	2310	0,25	380	C	65
BA	Amargosa	2410	0,25	380	C	62
BA	Anagé	2320	0,25	380	C	65
BA	Aurelino Leal	2370	0,25	380	C	63
BA	Barra	2350	0,25	380	C	64
BA	Belmonte	2480	0,25	380	C	60
BA	Boa Nova	2480	0,25	380	C	60
BA	Cachoeira	2400	0,25	380	C	63
BA	Camacan	2340	0,25	380	C	64
BA	Camamu	2440	0,25	380	C	61
BA	Campo Formoso	2400	0,25	380	C	63
BA	Candeias	2350	0,25	380	C	64
BA	Casa Nova	2350	0,25	380	C	64
BA	Castro Alves	2340	0,25	380	C	64
BA	Catu	2370	0,25	380	C	63
BA	Cícero Dantas	2310	0,25	380	C	65
BA	Conceição do Almeida	2310	0,25	380	C	65
BA	Conceição do Coité	2420	0,25	380	C	62
BA	Correntina	2310	0,25	380	C	65
BA	Correntina	2480	0,25	380	C	60
BA	Encruzilhada	2310	0,25	380	C	65
BA	Guanambi	2310	0,25	380	C	65

BA	Guaratinga	2330	0,25	380	C	64
BA	Ibicuí	2390	0,25	380	C	63
BA	Ibirataia	2490	0,25	380	C	60
BA	Iguaí	2360	0,25	380	C	64
BA	Ipirá	2440	0,25	380	C	61
BA	Irecê	2370	0,25	380	C	63
BA	Itajuípe	2450	0,25	380	C	61
BA	Itamaraju	2360	0,25	380	C	64
BA	Itanhém	2350	0,25	380	C	64
BA	Itapebi	2320	0,25	380	C	65
BA	Itarantim	2380	0,25	380	C	63
BA	Jaguaquara	2420	0,25	380	C	62
BA	Jequié	2350	0,25	380	C	64
BA	Mairi	2490	0,25	380	C	60
BA	Maragogipe	2470	0,25	380	C	61
BA	Mata de São João	2320	0,25	380	C	65
BA	Nazaré	2330	0,25	380	C	64
BA	Nova Canaã	2330	0,25	380	C	64
BA	Paripiranga	2340	0,25	380	C	64
BA	Prado	2460	0,25	380	C	61
BA	Ribeira do Pombal	2380	0,25	380	C	63
BA	Santo Antônio de Jesus	2430	0,25	380	C	62
BA	Santo Estevão	2360	0,25	380	C	64
BA	São Felipe	2380	0,25	380	C	63
BA	São Sebastião do Passé	2390	0,25	380	C	63
BA	Ubaíra	2460	0,25	380	C	61

CE	Acopiara	2410	0,25	380	C	62
CE	Aquiraz	2410	0,25	380	C	62
CE	Aracoiaba	2360	0,25	380	C	64
CE	Assaré	2380	0,25	380	C	63
CE	Beberibe	2340	0,25	380	C	64
CE	Boa Viagem	2350	0,25	380	C	64
CE	Caririaçu	2390	0,25	380	C	63
CE	Cedro	2370	0,25	380	C	63
CE	Guaraciaba do Norte	2330	0,25	380	C	64

CE	Icó	2420	0,25	380	C	62
CE	Independência	2310	0,25	380	C	65
CE	Ipu	2470	0,25	380	C	61
CE	Iracema	2330	0,25	380	C	64
CE	Itapagé	2400	0,25	380	C	63
CE	Jaguaruana	2320	0,25	380	C	65
CE	Jucás	2440	0,25	380	C	61
CE	Limoeiro do Norte	2340	0,25	380	C	64
CE	Massapê	2320	0,25	380	C	65
CE	Mauriti	2400	0,25	380	C	63
CE	Morada Nova	2490	0,25	380	C	60
CE	Pacatuba	2330	0,25	380	C	64
CE	Paracuru	2310	0,25	380	C	65
CE	Pedra Branca	2340	0,25	380	C	64
CE	Santa Quitéria	2430	0,25	380	C	62
CE	Solonópole	2480	0,25	380	C	60
CE	Tamboril	2450	0,25	380	C	61
CE	Trairi	2490	0,25	380	C	60
CE	Uruburetama	2480	0,25	380	C	60
CE	Viçosa do Ceará	2340	0,25	380	C	64

ES	Alegre	2390	0,25	380	C	63
ES	Cachoeiro de Itapemirim	2350	0,25	380	C	64
ES	Cariacica	2340	0,25	380	C	64
ES	Domingos Martins	2360	0,25	380	C	64
ES	Itapemirim	2330	0,25	380	C	64
ES	Mucurici	2340	0,25	380	C	64
ES	Muniz Freire	2320	0,25	380	C	65
ES	Pancas	2310	0,25	380	C	65
ES	Santa Leopoldina	2400	0,25	380	C	63
ES	São Gabriel da Palha	2320	0,25	380	C	65
ES	Vila Velha	2380	0,25	380	C	63

GO	Anápolis	2420	1	380	C	62
GO	Anhanguera	2350	1	380	C	64

GO	Aparecida de Goiânia	2450	1	380	C	61
GO	Aragoiânia	2330	1	380	C	64
GO	Aurilândia	2390	1	380	C	63
GO	Avelinópolis	2410	1	380	C	62
GO	Bela Vista de Goiás	2400	1	380	C	63
GO	Brazabrantes	2460	1	380	C	61
GO	Campestre de Goiás	2340	1	380	C	64
GO	Caturai	2350	1	380	C	64
GO	Damianópolis	2430	1	380	C	62
GO	Damolândia	2490	1	380	C	60
GO	Goianópolis	2320	1	380	C	65
GO	Guapó	2470	1	380	C	61
GO	Guarani de Goiás	2480	1	380	C	60
GO	Heitorai	2310	1	380	C	65
GO	Hidrolândia	2390	1	380	C	63
GO	Itaguaru	2390	1	380	C	63
GO	Itauçu	2440	1	380	C	61
GO	Nazário	2420	1	380	C	62
GO	Nova Aurora	2360	1	380	C	64
GO	Nova Roma	2370	1	380	C	63
GO	Nova Veneza	2370	1	380	C	63
GO	Ouro Verde de Goiás	2380	1	380	C	63
GO	Palmelo	2310	1	380	C	65
GO	Petrolina de Goiás	2480	1	380	C	60
GO	Pilar de Goiás	2330	1	380	C	64
GO	Pirenópolis	2340	1	380	C	64
GO	Posse	2450	1	380	C	61
GO	Rianópolis	2420	1	380	C	62
GO	Sanclerlândia	2380	1	380	C	63
GO	Santa Bárbara de Goiás	2360	1	380	C	64
GO	Santa Rosa de Goiás	2430	1	380	C	62
GO	Santa Terezinha de Goiás	2410	1	380	C	62
GO	São Francisco de Goiás	2330	1	380	C	64
GO	Taquaral de Goiás	2400	1	380	C	63
GO	Uruana	2320	1	380	C	65
GO	Varjão	2310	1	380	C	65

MA	Altamira do Maranhão	2380	0,25	380	C	63
MA	Araioses	2470	0,25	380	C	61
MA	Barreirinhas	2450	0,25	380	C	61
MA	Bom Jardim	2320	0,50	380	C	65
MA	Brejo	2320	0,25	380	C	65
MA	Carolina	2420	0,25	380	C	62
MA	Caxias	2380	0,25	380	C	63
MA	Coroatá	2490	0,25	380	C	60
MA	Cururupu	2380	0,25	380	C	63
MA	Esperantinópolis	2430	0,25	380	C	62
MA	Governador Eugênio Barros	2440	0,25	380	C	61
MA	Grajaú	2480	0,50	380	C	60
MA	Itapecuru Mirim	2410	0,25	380	C	62
MA	João Lisboa	2490	0,50	380	C	60
MA	Olho d'Água das Cunhãs	2460	0,25	380	C	61
MA	Penalva	2330	0,25	380	C	64
MA	Pio XII	2410	0,25	380	C	62
MA	Presidente Dutra	2310	0,25	380	C	65
MA	Rosário	2370	0,25	380	C	63
MA	Santa Inês	2420	0,25	380	C	62
MA	São João Batista	2460	0,25	380	C	61
MA	São Luís Gonzaga do Maranhão	2450	0,25	380	C	61
MA	Timon	2370	0,25	380	C	63
MA	Tuntum	2470	0,25	380	C	61
MA	Vargem Grande	2480	0,25	380	C	60
MA	Viana	2390	0,25	380	C	63
MA	Vitória do Mearim	2350	0,25	380	C	64
MA	Vitorino Freire	2340	0,25	380	C	64

MG	Abre Campo	2470	0,25	380	C	61
MG	Águas Formosas	2440	0,25	380	C	61
MG	Alpinópolis	2400	0,25	380	C	63
MG	Andradas	2410	0,25	380	C	62
MG	Araguari	2310	0,25	380	C	65

MG	Araxá	2360	0,25	380	C	64
MG	Betim	2400	0,25	380	C	63
MG	Boa Esperança	2430	0,25	380	C	62
MG	Bueno Brandão	2310	1	380	C	65
MG	Caeté	2490	0,25	380	C	60
MG	Campanário	2400	0,25	380	C	63
MG	Capelinha	2450	0,25	380	C	61
MG	Carmo do Paranaíba	2450	0,5	380	C	61
MG	Conceição do Mato Dentro	2410	0,25	380	C	62
MG	Coração de Jesus	2460	0,25	380	C	61
MG	Divino	2460	0,25	380	C	62
MG	Galiléia	2360	0,25	380	C	64
MG	Governador Valadares	2390	0,25	380	C	63
MG	Iapu	2460	0,25	380	C	61
MG	Inhapim	2380	0,25	380	C	63
MG	Ipanema	2410	0,25	380	C	62
MG	Itamarandiba	2460	0,25	380	C	61
MG	Itanhomi	2430	0,25	380	C	62
MG	Itinga	2420	0,25	380	C	62
MG	Janaúba	2430	0,25	380	C	62
MG	João Monlevade	2470	0,25	380	C	61
MG	João Pinheiro	2430	0,25	380	C	62
MG	Malacacheta	2490	0,25	380	C	60
MG	Mariana	2430	0,25	380	C	62
MG	Medina	2400	0,25	380	C	63
MG	Minas Novas	2410	0,25	380	C	62
MG	Mirabela	2410	0,25	380	C	62
MG	Montalvânia	2400	0,25	380	C	63
MG	Mutum	2450	0,25	380	C	61
MG	Novo Cruzeiro	2430	0,25	380	C	62
MG	Peçanha	2440	0,25	380	C	61
MG	Piranga	2410	0,25	380	C	62
MG	Pocrane	2490	0,25	380	C	60
MG	Porteirinha	2440	0,25	380	C	61
MG	Poté	2470	0,25	380	C	61
MG	Prata	2460	1	380	C	61

MG	Presidente Olegário	2420	0,50	380	C	62
MG	Rio Casca	2440	0,25	380	C	61
MG	Sabará	2450	0,25	380	C	61
MG	São Domingos do Prata	2370	0,25	380	C	63
MG	São Gotardo	2470	0,50	380	C	61
MG	São João da Ponte	2450	0,25	380	C	61
MG	Santa Maria do Suaçuí	2330	0,25	380	C	64
MG	Tarumirim	2350	0,25	380	C	64
MG	Timóteo	2480	0,25	380	C	60
MG	Uberlândia	2340	0,50	380	C	64
MG	Unai	2420	0,50	380	C	62

MS	Aquidauana	2310	1	380	C	65
MS	Bela Vista	2340	1	380	C	64
MS	Caarapó	2350	1	380	C	64
MS	Campo Grande	2360	1	380	C	64
MS	Corumbá	2380	1	380	C	63
MS	Dourados	2400	1	380	C	63
MS	Fátima do Sul	2410	1	380	C	62
MS	Glória de Dourados	2430	1	380	C	62
MS	Itaporã	2450	1	380	C	61
MS	Paranaíba	2440	1	380	C	61
MS	Ponta Porã	2460	1	380	C	61
MS	Três Lagoas	2490	1	380	C	60

MT	Barra do Bugres	2320	1	380	C	65
MT	Barra do Garças	2330	1	380	C	64
MT	Cáceres	2370	1	380	C	63
MT	Cuiabá	2390	1	380	C	63
MT	Jaciara	2420	1	380	C	62
MT	Poxoréo	2470	1	380	C	61

PA	Ananindeua	2310	1	380	C	65
PA	Augusto Corrêa	2320	1	380	C	65

PA	Bagre	2330	1	380	C	64
PA	Barcarena	2340	1	380	C	64
PA	Benevides	2390	1	380	C	63
PA	Bonito	2350	1	380	C	64
PA	Bujaru	2360	1	380	C	64
PA	Colares	2370	1	380	C	63
PA	Conceição do Araguaia	2390	1	380	C	63
PA	Inhangapi	2380	1	380	C	63
PA	Magalhães Barata	2400	1	380	C	63
PA	Marapanim	2430	1	380	C	62
PA	Nova Timboteua	2420	1	380	C	62
PA	Peixe-Boi	2450	1	380	C	61
PA	Salvaterra	2440	1	380	C	61
PA	Santa Isabel do Pará	2460	1	380	C	61
PA	Santarém	2410	1	380	C	62
PA	Santarém Novo	2470	1	380	C	61
PA	Santo Antônio do Tauá	2480	1	380	C	60
PA	São Caetano de Odivelas	2490	1	380	C	60
PA	São Francisco do Pará	2410	1	380	C	62

PB	Alagoa Grande	2430	0,25	380	C	62
PB	Bananeiras	2330	0,25	380	C	64
PB	Boqueirão	2460	0,25	380	C	61
PB	Campina Grande	2440	0,25	380	C	61
PB	Esperança	2450	0,2	380	C	61
PB	Itabaiana	2310	0,25	380	C	65
PB	Mamanguape	2420	0,25	380	C	62
PB	Rio Tinto	2340	0,25	380	C	64
PB	Sousa	2310	0,25	380	C	65

PE	Água Preta	2340	0,25	380	C	64
PE	Águas Belas	2370	0,25	380	C	63
PE	Aliança	2430	0,25	380	C	62
PE	Bezerros	2320	0,25	380	C	65
PE	Bodocó	2450	0,25	380	C	61

PE	Bom Conselho	2310	0,25	380	C	65
PE	Bom Jardim	2410	0,25	380	C	62
PE	Buíque	2390	0,25	380	C	63
PE	Caruaru	2360	0,25	380	C	64
PE	Custódia	2460	0,25	380	C	61
PE	Exu	2430	0,25	380	C	62
PE	Floresta	2490	0,25	380	C	60
PE	Gravatá	2380	0,25	380	C	63
PE	Igarassu	2400	0,25	380	C	63
PE	Ipojuca	2370	0,25	380	C	63
PE	Itaíba	2350	0,25	380	C	64
PE	Lajedo	2330	0,25	380	C	64
PE	Moreno	2470	0,25	380	C	61
PE	Panelas	2420	0,25	380	C	62
PE	Passira	2480	0,25	380	C	60
PE	Paudalho	2390	0,25	380	C	63
PE	São José do Belmonte	2470	0,25	380	C	61
PE	Vicência	2350	0,25	380	C	64

PI	Batalha	2400	0,25	380	C	63
PI	Canto do Buriti	2410	0,25	380	C	62
PI	Cocal	2460	0,25	380	C	61
PI	José de Freitas	2490	0,25	380	C	60
PI	Lúís Correia	2390	0,25	380	C	63
PI	Picos	2420	0,25	380	C	62
PI	Pio IX	2330	0,25	380	C	64

PR	Abatiá	2420	0,50	380	C	62
PR	Alto Paraná	2360	0,50	380	C	64
PR	Alvorada do Sul	2330	0,50	380	C	64
PR	Carlópolis	2490	0,50	380	C	60
PR	Colorado	2310	0,50	380	C	65
PR	Icaraíma	2450	0,50	380	C	61
PR	Mandaguaçu	2470	0,50	380	C	61
PR	Primeiro de Maio	2390	0,50	380	C	63

PR	Querência do Norte	2490	0,50	380	C	60
PR	Ribeirão Claro	2370	0,50	380	C	63
PR	Santa Cruz de Monte Castelo	2430	0,50	380	C	62
PR	Santa Mariana	2340	0,50	380	C	64
PR	São Jorge d'Oeste	2380	0,50	380	C	63
PR	Sertaneja	2320	0,50	380	C	65
PR	Tapira	2460	0,50	380	C	61
PR	Terra Rica	2420	0,50	380	C	62
PR	Uraí	2450	0,50	380	C	61

RJ	Araruama	2460	0,25	380	C	61
RJ	Bom Jardim	2420	0,25	380	C	62
RJ	Cabo Frio	2380	0,25	380	C	63
RJ	Cachoeiras de Macacu	2330	0,25	380	C	64
RJ	Cambuci	2370	0,25	380	C	63
RJ	Cantagalo	2350	0,25	380	C	64
RJ	Itaboraí	2470	0,25	380	C	61
RJ	Itaguaí	2480	0,25	380	C	60
RJ	Itaperuna	2360	0,25	380	C	64
RJ	Magé	2450	0,25	380	C	61
RJ	Maricá	2430	0,25	380	C	62
RJ	Natividade	2430	0,25	380	C	62
RJ	Nilópolis	2490	0,25	380	C	60
RJ	Nova Iguaçu	2310	0,25	380	C	65
RJ	Paraíba do Sul	2360	0,25	380	C	64
RJ	Piraí	2350	0,25	380	C	64
RJ	Porciúncula	2340	0,25	380	C	64
RJ	São João de Meriti	2370	0,25	380	C	63
RJ	São Pedro da Aldeia	2430	0,25	380	C	62
RJ	Sapucaia	2390	0,25	380	C	63
RJ	Saquarema	2340	0,25	380	C	64
RJ	Santo Antonio de Pádua	2310	0,25	380	C	65
RJ	Trajano de Moraes	2320	0,25	380	C	65

RN	Apodi	2350	0,25	380	C	64
RN	Macaíba	2490	0,25	380	C	60
RN	Santana do Matos	2470	0,25	380	C	61
RN	São Gonçalo do Amarante	2380	0,25	380	C	63
RN	Touros	2320	0,25	380	C	65

RO	Guajará Mirim	2340	1	380	C	64
RO	Porto Velho	2480	1	380	C	60

RR	Boa Vista	2450	1	380	C	61
RR	Caracaraí	2480	1	380	C	60

SE	Itabaianinha	2490	0,25	380	C	60
SE	Nossa Senhora das Dores	2440	0,25	380	C	61
SE	Riachão do Dantas	2460	0,25	380	C	61

SP	Álvares Machado	2350	0,25	380	C	64
SP	Amparo	2400	0,25	380	C	63
SP	Araçatuba	2450	0,25	380	C	61
SP	Bananal	2330	0,25	380	C	64
SP	Bragança Paulista	2480	0,25	380	C	60
SP	Caconde	2330	0,25	380	C	64
SP	Castilho	2330	0,25	380	C	64
SP	Chavantes	2420	0,25	380	C	62
SP	Colina	2320	0,25	380	C	65
SP	Cunha	2310	0,25	380	C	65
SP	Descalvado	2490	0,25	380	C	60
SP	Divinolândia	2370	0,25	380	C	63
SP	Duartina	2310	0,25	380	C	65
SP	Fartura	2350	0,25	380	C	64
SP	Flórida Paulista	2340	0,25	380	C	64
SP	Franco da Rocha	2460	0,25	380	C	61
SP	Gália	2360	0,25	380	C	64
SP	General Salgado	2320	0,25	380	C	65
SP	Getulina	2380	0,25	380	C	63

SP	Guará	2370	0,25	380	C	63
SP	Guaraçai	2460	0,25	380	C	61
SP	Guarantã	2320	0,25	380	C	65
SP	Iacri	2490	0,25	380	C	60
SP	Iepê	2330	0,25	380	C	64
SP	Ipaussu	2460	0,25	380	C	61
SP	Irapuru	2310	0,25	380	C	65
SP	Itaí	2320	0,25	380	C	65
SP	Itajobi	2350	0,25	380	C	64
SP	Jaboticabal	2390	0,25	380	C	63
SP	Laranjal Paulista	2370	0,25	380	C	63
SP	Lavínia	2400	0,25	380	C	63
SP	Limeira	2380	0,25	380	C	63
SP	Lucélia	2420	0,25	380	C	62
SP	Mairiporã	2390	0,25	380	C	63
SP	Maracá	2430	0,25	380	C	62
SP	Morro Agudo	2400	0,25	380	C	63
SP	Neves Paulista	2310	0,25	380	C	65
SP	Oriente	2410	0,25	380	C	62
SP	Palestina	2340	0,25	380	C	64
SP	Palmeira d'Oeste	2410	0,25	380	C	62
SP	Parapuã	2450	0,25	380	C	61
SP	Pedregulho	2330	0,25	380	C	64
SP	Piquete	2340	0,25	380	C	64
SP	Piracaia	2330	0,25	380	C	64
SP	Pirapozinho	2370	0,25	380	C	63
SP	Pitangueiras	2390	0,25	380	C	63
SP	Pontal	2310	0,25	380	C	65
SP	Potirendaba	2420	0,25	380	C	62
SP	Presidente Bernardes	2320	0,25	380	C	65
SP	Quatá	2470	0,25	380	C	61
SP	Salto	2490	0,25	380	C	60
SP	Santa Albertina	2310	0,25	380	C	65
SP	Santa Isabel	2440	0,25	380	C	61
SP	São Carlos	2420	0,25	380	C	62
SP	São José do Rio Preto	2470	0,25	380	C	61

SP	São Simão	2360	0,25	380	C	64
SP	Sorocaba	2470	0,25	380	C	61
SP	Tabapuã	2410	0,25	380	C	62
SP	Urânia	2370	0,25	380	C	63

TO	Araguatins	2490	1	380	C	60
TO	Arraias	2440	1	380	C	61
TO	Lizarda	2490	1	380	C	60

OBSERVAÇÃO: As torres são verticais, com altura de meio comprimento de onda, com sistema de terra composto por 120 radiais igualmente espaçadas e de comprimento igual a $0,4\lambda$, e diagrama onidirecional. O campo não atenuado a 1 km no plano horizontal será de 380 mV/m, quando alimentada com a potência de 1 kW.

ANEXO II À CONSULTA PÚBLICA Nº 45, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

PLANO BÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO DE CANAIS DE RADIODIFUSÃO SONORA EM ONDA TROPICAL – PBOT, faixas de 90m e 60m.

UF	LOCALIDADE	Freq. (KHz)	Pot (kW)	Antena	Azimute Alinhamento dos Dipolos (graus NV)	Horário de Funcionamento Local
AC	Brasiléia	3315	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AC	Cruzeiro do Sul	4765	10	4 dipolos em quadrado	-	05:00-24:00
AC	Cruzeiro do Sul	4865	5	TRO 1/2/0,2	25	06:00-22:00
AC	Feijó	3365	5	TRO 2/2/0,2	140	-
AC	Feijó	4905	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AC	Rio Branco	4885	5	TRO 1/2/0,2	90	04:00-23:00
AC	Sena Madureira	5045	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AC	Senador Guiomard	3255	5	TRO 1/2/0,2	240	00:00-24:00
AC	Xapuri	3355	5	TRO 2/2/0,2	140	-

AL	Maceió	3245	1	TRO 2/2/0,2	-	-
AL	Maceió	3275	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
AL	Maceió	3325	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
AL	Penedo	4915	1	TRO 2/2/0,2	-	-

AM	Barcelos	4985	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AM	Coari	5035	5	TRO 2/2/0,2	65	05:50-22:30
AM	Eirunepé	4795	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AM	Humaitá	3205	5	TRO 2/2/0,2	140	00:00-24:00
AM	Humaitá	4825	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AM	Itacoatiara	3305	5	TRO 2/2/0,2	90	-
AM	Lábrea	4975	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AM	Manaus	4805	10	TRO 1/2/0,2	0	00:00-24:00
AM	Manaus	4845	250	TRO 2/2/0,45	145	00:00-24:00
AM	Manaus	4895	5	TRO 1/2/0,2	114	00:00-24:00

AM	Manaus	4935	5	TRO 2/2/0,2	-	00:00-24:00
AM	Manaus	5055	5	TRO 2/2/0,2	340	00:00-24:00
AM	Maraã	3285	1	TRO 4/4/0,2	-	-
AM	Parintins	4965	5	TRO 2/2/0,2	34	05:00-22:00
AM	São Gabriel da Cachoeira	3375	5	TRO 2/2/0,2	135	00:00-24:00
AM	São Paulo de Olivença	4955	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AM	Santa Isabel do Rio Negro	3355	5	TRO 2/2/0,2	-	-
AM	Tabatinga	4815	10	4 dipolos em quadrado	-	00:00-24:00
AM	Tefé	3385	5	TRO 2/2/0,2	139	06:00-22:30
AM	Tefé	4925	5	TRO 2/2/0,2	-	-

AP	Amapá	3355	5	TRO 2/2/0,2	140	-
AP	Calçoene	3255	1	TRO 4/4/0,2	-	-
AP	Macapá	3375	5	TRO 1/2/0,2	0	00:00-24:00
AP	Macapá	4915	25	TRO 2/2/0,2	69	00:00-24:00
AP	Oiapoque	3315	5	TRO 2/2/0,2	-	-

BA	Alagoinhas	3225	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Belmonte	3255	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Bom Jesus da Lapa	3245	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Bom Jesus da Lapa	4795	2,5	TRO 2/2/0,2	65	00:00-24:00
BA	Feira de Santana	4865	1	TRO 2/2/0,2	-	00:00-24:00
BA	Ilhéus	3285	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Itabuna	3295	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Itapetinga	3265	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Jequié	3205	1	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Juazeiro	3385	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Salvador	4895	10	TRO 2/2/0,2	-	-
BA	Vitória da Conquista	3335	2,5	TRO 2/2/0,2	30	-

CE	Aracati	3215	1	TRO 2/2/0,2	-	-
CE	Camocim	3275	1	TRO 2/2/0,2	-	-
CE	Crato	3255	1	TRO 2/2/0,2	30	05:00-24:00
CE	Fortaleza	3315	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
CE	Fortaleza	4815	5	4 dipolos em quadrado	-	-

CE	Fortaleza	4905	1	TRO 2/2/0,2	-	-
CE	Fortaleza	4925	1	TRO 1/2/0,2	114	06:00-24:00
CE	Sobral	5055	1	TRO 2/2/0,2	-	-

ES	Cachoeiro de Itapemirim	3225	1	TRO 2/2/0,2	-	-
ES	Colatina	3275	1	TRO 2/2/0,2	40	-
ES	Vitória	3375	2,5	TRO 2/2/0,2	20	-
ES	Vitória	4765	1	TRO 2/2/0,2	20	-
ES	Vitória	4935	1	TRO 2/2/0,2	43	00:00-24:00
ES	Vitória	5025	1	TRO 2/2/0,2	72	-
GO	Anápolis	4885	1	TRO 2/2/0,2	90	-
GO	Goiânia	3265	1	TRO 4/4/0,2	-	-
GO	Goiânia	3395	5	TRO 2/2/0,2	-	-
GO	Goiânia	4915	10	TRO 1/2/0,2	0	00:00-24:00
GO	Goiânia	4985	10	TRO 1/2/0,2	228	00:00-24:00
GO	Goiás	3285	1	TRO 4/4/0,2	145	-
GO	Itumbiara	5025	2,5	TRO 4/4/0,2	147	-
GO	Jataí	4935	2,5	TRO 4/4/0,2	59	00:00-24:00
GO	Niquelândia	3295	1	TRO 2/2/0,2	8	-
GO	Rialma	4765	1	TRO 2/2/0,2	120	-

MA	Amarante do Maranhão	3265	1	TRO 4/4/0,2	-	-
MA	Bacabal	3305	2,5	TRO 2/2/0,2	140	-
MA	Caxias	4935	1	TRO 2/2/0,2	-	-
MA	São Luís	4755	5	TRO 1/2/0,2	90	05:00-17:00
MA	São Luís	4785	5	4 dipolos em quadrado	15	04:00-23:00
MA	São Luís	4975	5	4 dipolos em quadrado	0	07:00-24:00

MG	Belo Horizonte	3315	2,5	TRO 2/2/0,2	135	-
MG	Belo Horizonte	4805	10	TRO 2/2/0,2	80	00:00-24:00
MG	Congonhas	4775	1	TRO 2/2/0,2	18	00:00-24:00
MG	Governador Valadares	3235	1	TRO 2/2/0,2	-	-
MG	Governador Valadares	4855	1	TRO 2/2/0,2	135	00:00-24:00
MG	Juiz de Fora	3355	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
MG	Nanuque	3215	1	TRO 2/2/0,2	-	-

MG	Poços de Caldas	4945	1	TRO 2/2/0,2	167	00:00-24:00
MG	Uberaba	4965	1	TRO 1/2/0,2	80	00:00-24:00
MG	Uberlândia	3255	1	TRO 4/4/0,2	-	-
MG	Uberlândia	3345	5	TRO 2/2/0,2	50	-
MG	Varginha	3245	1	TRO 2/2/0,2	132	00:00-24:00

MS	Aquidauana	4795	1	TRO 2/2/0,2	120	00:00-24:00
MS	Bela Vista	3355	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
MS	Campo Grande	3305	2,5	TRO 2/2/0,2	90	-
MS	Campo Grande	4755	10	TRO 2/2/0,2	67	00:00-24:00
MS	Campo Grande	4895	5	TRO 2/2/0,2	-	00:00-24:00
MS	Corumbá	3315	5	TRO 2/2/0,2	90	-
MS	Corumbá	4835	5	TRO 2/2/0,2	163	00:00-24:00
MS	Dourados	3375	1	TRO 2/2/0,2	110	00:00-24:00
MS	Ponta Porã	3295	1	TRO 2/2/0,2	76	-
MS	Rio Verde de Mato Grosso	3215	1	TRO 4/4/0,2	30	-

MT	Alto Paraguai	3385	5	TRO 2/2/0,2	-	-
MT	Barra do Garças	4855	2,5	TRO 4/4/0,2	150	00:00-24:00
MT	Cáceres	5055	1	TRO 2/2/0,2	169	00:00-24:00
MT	Cuiabá	4775	1	TRO 2/2/0,2	0	00:00-24:00
MT	Cuiabá	5015	1	TRO 1/2/0,2	0	00:00-24:00
MT	Diamantino	3325	5	TRO 2/2/0,2	-	-
MT	Rondonópolis	4955	2,5	TRO 2/2/0,2	90	00:00-24:00
MT	Vila Bela da Santíssima Trindade	3365	5	TRO 2/2/0,2	-	-

PA	Almeirim	3335	5	TRO 2/2/0,2	78	-
PA	Altamira	3385	5	TRO 2/2/0,2	0	-
PA	Altamira	5025	5	TRO 2/2/0,2	0	00:00-24:00
PA	Belém	3245	1	TRO 4/4/0,2	-	-
PA	Belém	4775	5	TRO 2/2/0,2	311	00:00-24:00
PA	Belém	4885	10	TRO 2/2/0,2	9	00:00-24:00
PA	Belém	4955	10	4 dipolos em quadrado	-	09:00-03:00
PA	Belém	5045	10	TRO 1/2/0,2	45	06:00-24:00

PA	Bragança	4825	5	TRO 2/2/0,2	90	00:00-24:00
PA	Breves	3265	1	TRO 4/4/0,2	-	-
PA	Conceição do Araguaia	3315	5	TRO 2/2/0,2	45	-
PA	Conceição do Araguaia	4875	5	TRO 2/2/0,2	146	00:00-24:00
PA	Itaituba	3365	5	TRO 2/2/0,2	-	-
PA	Marabá	3395	5	TRO 2/2/0,2	-	-
PA	Óbidos	4865	5	TRO 2/2/0,2	104	00:00-24:00
PA	Ponta de Pedras	3225	1	TRO 4/4/0,2	-	-
PA	Santa Isabel do Pará	3215	1	TRO 4/4/0,2	-	-
PA	Santarém	4765	10	TRO 2/2/0,2	147	04:00-24:00
PA	Soure	3275	1	TRO 4/4/0,2	-	-
PA	Vigia	3345	5	TRO 2/2/0,2	-	-
PA	Viseu	3295	1	TRO 4/4/0,2	-	-

PB	Campina Grande	5025	1	TRO 2/2/0,2	86	00:00-24:00
PB	João Pessoa	4795	1	TRO 1/2/0,2	180	00:00-24:00

PE	Caruaru	3375	2,5	TRO 2/2/0,2	80	-
PE	Olinda	3285	1	TRO 2/2/0,2	-	-
PE	Petrolina	4945	1	TRO 2/2/0,2	27	00:00-24:00
PE	Recife	3265	1	TRO 2/2/0,2	-	-

PI	Floriano	3355	2,5	TRO 2/2/0,2	140	-
PI	Parnaçuá	3275	1	TRO 2/2/0,2	-	-
PI	Parnaíba	3365	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
PI	Teresina	3285	1	TRO 2/2/0,2	-	-
PI	Teresina	4835	5	4 dipolos em quadrado	45	-
PI	Teresina	5015	1	TRO 2/2/0,2	122	05:00-24:00

PR	Londrina	4815	10	TRO 1/2/0,2	100	00:00-24:00
PR	Londrina	4865	5	TRO 2/2/0,2	45	00:00-24:00

RJ	Campos dos Goytacazes	4955	1	TRO 1/2/0,2	90	04:00-24:00
RJ	Rio de Janeiro	3305	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
RJ	Rio de Janeiro	4875	10	TRO 2/2/0,2	142	00:00-24:00

RJ	Rio de Janeiro	4905	5	TRO 2/2/0,2	151	00:00-24:00
RJ	São Gonçalo	5015	1	TRO 2/2/0,2	-	04:00-01:00
RJ	São João de Meriti	5055	5	TRO 2/2/0,2	-	-

RN	Caicó	3205	1	TRO 2/2/0,2	-	-
RN	Mossoró	3295	1	TRO 2/2/0,2	-	-
RN	Natal	3335	2,5	TRO 2/2/0,2	30	-
RN	Natal	4765	5	4 dipolos em quadrado	0	-
RN	Natal	4965	1	TRO 1/2/0,2	90	00:00-24:00

RO	Guajará	3375	5	TRO 1/2/0,2	116	06:00-18:00
RO	Ji-Paraná	5025	5	TRO 2/2/0,2	52	06:00-24:00
RO	Porto Velho	3345	5	TRO 2/2/0,2	-	-
RO	Porto Velho	4785	10	4 dipolos em quadrado	15	00:00-24:00
RO	Porto Velho	4945	50	TRO 2/2/0,2	212	00:00-24:00
RO	Rolim de Moura	4775	5	TRO 2/2/0,2	55	00:00-24:00

RR	Boa Vista	3395	5	TRO 2/2/0,2	-	-
RR	Boa Vista	4875	10	TRO 2/2/0,2	45	00:00-24:00
RR	Caracaraí	4755	10	4 dipolos em quadrado	75	-
SE	Aracaju	3345	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
SE	Aracaju	3395	2,5	TRO 2/2/0,2	-	-
SE	Aracaju	4775	1	TRO 2/2/0,2	-	06:00-18:00
SE	Aracaju	5035	1	TRO 2/2/0,2	-	-
SE	Propriá	3235	1	TRO 2/2/0,2	-	-

SP	Aparecida	5035	10	TRO 2/2/0,2	45	00:00-24:00
SP	Araraquara	3365	1	TRO 2/2/0,2	147	05:00-21:00
SP	Bauru	3275	1	TRO 2/2/0,2	40	-
SP	Cachoeira Paulista	4825	10	TRO 2/2/0,2	145	00:00-24:00
SP	Campinas	3215	1	TRO 2/2/0,2	45	-
SP	Campinas	4785	1	TRO 1/2/0,2	63	00:00-24:00
SP	Guarulhos	3325	2,5	TRO 1/2/0,2	225	00:00-24:00
SP	Ibitinga	4845	1	TRO 2/2/0,2	10	07:00-20:30
SP	Lins	3225	1	TRO 2/2/0,2	80	-

SP	Marília	3235	0,5	TRO 2/2/0,2	50	00:00-24:00
SP	Osasco	4975	1	TRO 1/2/0,2	72	00:00-24:00
SP	Presidente Prudente	5045	1	TRO 2/2/0,2	-	05:00-24:00
SP	Ribeirão Preto	3205	1	TRO 2/2/0,2	68	00:00-24:00
SP	Santa Cruz das Palmeiras	3265	1	TRO 2/2/0,2	45	-
SP	São José do Rio Preto	3295	1	TRO 2/2/0,2	76	-
SP	Taubaté	4925	1	TRO 2/2/0,2	10	00:00-24:00

TO	Araguaína	3255	1	TRO 4/4/0,2	-	-
TO	Araguaína	4905	1	TRO 2/2/0,2	70	00:00-24:00
TO	Arraias	3375	5	TRO 2/2/0,2	110	-