

## ANEXO

I - Propostas de alteração de canais no Plano Básico de Distribuição de Canais de Radiodifusão Sonora em Onda Média – PBOM, conforme abaixo indicado:

SITUAÇÃO APROVADA NO PBOM – ATUAL								
UF	Localidade	Freq. (kHz)	Potência (kW)		Campo Caract. (mV/m)	Classe	Altura Torre (m)	OBS
			Dia	Noite				
GO	Santo Antônio do Descoberto	1410	25	1	333	B	79	ONI/ONI
MG	Contagem	750	50	5	318	B	--	VER TAB. 1
MG	Ituiutaba	1470	1	0,25	310	C	51	ONI/ONI
PR	Mandaguacu	1170	5	0,25	309	B	64	ONI/ONI
RS	Catuípe	1250	5	0,25	357	B	108	ONI/ONI
SC	Brusque	970	1,0	0,25	302	C	63	ONI/ONI
SC	Criciúma	1450	10	0,25	331	B	75	ONI/ONI
SC	Lages	1390	1	0,25	311	C	56	ONI/ONI
SP	Jaboticabal	1510	1	0,25	314	C	55	ONI/ONI
SP	Santa Isabel	560	20	1	295	B	--	VER TAB. 1
SP	São Paulo	1200	50	20	315	B	--	VER TAB. 1
SP	São Paulo	1260	50	25	318	B	--	VER TAB. 1

Tabela 1												
Dados do Sistema Irradiante Diretivo – Situação Atual												
UF	Localidade	Freq. (kHz)	Dia				Noite				H (m)	OBS.
			F2	Az2	S2	Psi2	F2	Az2	S2	Psi2		
			F3	Az3	S3	Psi3	F3	Az3	S3	Psi3		
Graus				Graus								
MG	Contagem	750	0,98	210	54	143	0,98	210	54	143	106 90	ATIVA PRS
SP	Santa Isabel	560	1	70	60	98					130	--
SP	São Paulo	1200	0,55	174	90	178	0,55	174	90	178	70	--
SP	São Paulo	1260	0,7	223	60	125	0,7	223	60	125	62	ATIVA PRS

SITUAÇÃO PRETENDIDA								
UF	Localidade	Freq. (kHz)	Potência (kW)		Campo Caract. (mV/m)	Classe	Altura Torre (m)	OBS
			Dia	Noite				
GO	Santo Antônio do Descoberto	1160	30	0,85	389	B	134	VER TAB. 2
MG	Contagem	750	100	5	318	B	--	VER TAB. 2

MG	Ituiutaba	870	1	0,25	304	C	75	ONI/ONI
PR	Mandaguauçu	1170	8	1	309	B	64	ONI/ONI
RS	Catuípe	1250	5	0,6	357	B	108	ONI/ONI
SC	Brusque	970	5,0	0,25	302	B	63	ONI/ONI
SC	Criciúma	1450	10	0,25	442	B	125	ONI/ONI
SC	Lages	1390	7,5	0,65	311	B	56	ONI/ONI
SP	Jaboticabal	950	5	0,25	300	B	--	VER TAB. 2
SP	Santa Isabel	560	35	1	295	B	--	VER TAB. 2
SP	São Paulo	1200	100	20	315	B	--	VER TAB. 2
SP	São Paulo	1260	100	40	298	B	--	VER TAB. 2

Tabela 2												
Dados do Sistema Irradiante Diretivo – Situação Pretendida												
UF	Localidade	Freq. (kHz)	Dia				Noite				H (m)	OBS.
			F2	Az2	S2	Psi2	F2	Az2	S2	Psi2		
			F3	Az3	S3	Psi3	F3	Az3	S3	Psi3		
Graus				Graus								
GO	Santo Antônio do Descoberto	1160	0,556	30	139,2	230	0,556	30	139,2	230	134	--
MG	Contagem	750	0,98	210	54	143	0,98	210	54	143	106 90	ATIVA PRS
SP	Jaboticabal	950	0,81	217	45	160					78 72	ATIVA PRS
SP	Santa Isabel	560	0,8	70	60	112					152	--
SP	São Paulo	1200	0,55	174	90	178	0,55	174	90	178	70	--
SP	São Paulo	1260	1,14	240	60	116,5	1,14	240	60	116,5	62 62	ATIVA PRS